

Карта №1 оценки профессиональных рисков на рабочем месте

Наименование организации:

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Теремок» с. Лазо, Лазовского муниципального округа
Приморского края**

Наименование профессии (должности) работника/Код ОК:

Заведующий ДОУ/Код ОК 21959

Наименование структурного подразделения:

АУП

Численность работающих: 1

№ ПП	Идентифицированная опасность	Тяжесть нанесения ущерба здоровью, Т	Вероятность наступления опасности, В	Количественная Оценка риска	Существующие меры управления	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
1	[26.09] Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	3	1	Низкий риск Н3	Разработана схема маршрутов движения транспортных средств и схема маршрутов движения пешеходов, знаки ограничения скорости, инструктаж	Допустимый
2	[01.27] Опасность травмирования снегом и (или) льдом, упавшим с крыш зданий и сооружений	4	1	Низкий риск Н4	Очистка крыш зданий и сооружений, знаки безопасности, инструктаж	Допустимый
3	[01.01.01.01] Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании или подскользывании на открытой территории	2	1	Низкий риск Н2	Своевременная уборка территории, освещенность территории, инструктаж	Допустимый
4	[03.03] Опасность ожога от воздействия открытого пламени	3	2	Средний риск С6	Рабочие места и подходы к ним незагромождены, оснащение средствами пожаротушения, инструктаж	Приемлемый
5	[24.01] Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	3	2	Средний риск С6	Системы сигнализации, оповещения, дымоудаления, первичные средства	Приемлемый

					пожаротушения, план эвакуации, инструктаж	
6	[24.07] Опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, строений	3	2	Средний риск С6	Своевременный осмотр зданий и сооружений проводится регулярно	Приемлемый
7	[02.02.01] Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (ПЭВМ)	2	2	Низкий риск Н4	Своевременная проверка заземления и сопротивления изоляции, проведение инструктажа, соблюдение требований безопасности	Допустимый
8	[16.01] Опасности от электромагнитных полей	1	1	Низкий риск Н1	Инструктаж, всё оборудование имеет заземление	Допустимый
9	[32 .01] Опасность воздействия на опорно-двигательный аппарат человека (эргономика рабочего места)	2	1	Низкий риск Н2	Учет эргономических аспектов при проектировании (или переоснащении) рабочих мест	Допустимый
10	[32 .02] Опасность воздействия на органы зрения (работа на ПЭВМ)	2	2	Низкий риск Н4	Периодические замеры однородности и уровня освещенности в зоне выполнения операций и зоне, окружающей рабочее время, регламентированные перерывы	Допустимый
11	[01.01.01] Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании или подскользывании	2	1	Низкий риск Н2	Противоскользящие материалы, инструктаж, инструкция по ОТ, соблюдение осторожности	Допустимый
12	[01.01.02] Опасность падения из-за потери равновесия при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	2	2	Низкий риск Н4	Во время мытья полов выставляется предупреждающий знак "Осторожно, мокрый пол!"	Допустимый
13	[15.01] Опасность, связанная с освещенностью	2	2	Низкий риск Н4	Периодические замеры однородности и уровня освещенности в зоне выполнения операций и зоне, окружающей рабочее время.	Допустимый

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:

B2xT3 = С6. (Вероятность:Событие случается редко Тяжесть:Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья.Класс риска: средний риск). Приемлемость:Приемлемый.

Дата составления

карты: 01.04.2022 г.

С уровнем профессионального риска ознакомлен: _____
(подпись)

_____ (Ф.И.О.)

Карта №2 оценки профессиональных рисков на рабочем месте

Наименование организации:

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Теремок» с. Лазо, Лазовского муниципального округа
Приморского края**

Наименование профессии (должности) работника/Код ОК:
Заместитель заведующего/Код ОК 21959 03

Наименование структурного подразделения:
АУП

Численность работающих: 1

№ ПП	Идентифицированная опасность	Тяжесть нанесения ущерба здоровью, Т	Вероятность наступления опасности, В	Количественная Оценка риска	Существующие меры управления	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
1	[26.09] Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	3	1	Низкий риск Н3	Разработана схема маршрутов движения транспортных средств и схема маршрутов движения пешеходов, знаки ограничения скорости, инструктаж	Допустимый
2	[01.27] Опасность травмирования снегом и (или) льдом, упавшим с крыш зданий и сооружений	4	1	Низкий риск Н4	Очистка крыш зданий и сооружений, знаки безопасности, инструктаж	Допустимый
3	[01.01.01.01] Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании или подскользывании на открытой территории	2	1	Низкий риск Н2	Своевременная уборка территории, освещенность территории, инструктаж	Допустимый
4	[03.03] Опасность ожога от воздействия открытого пламени	3	2	Средний риск С6	Рабочие места и подходы к ним незагромождены, оснащение средствами пожаротушения, инструктаж	Приемлемый
5	[24.01] Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	3	2	Средний риск С6	Системы сигнализации, оповещения, дымоудаления, первичные средства	Приемлемый

					пожаротушения, план эвакуации, инструктаж	
6	[24.07] Опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, строений	3	2	Средний риск С6	Своевременный осмотр зданий и сооружений проводится регулярно	Приемлемый
7	[02.02.01] Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (ПЭВМ)	2	2	Низкий риск Н4	Своевременная проверка заземления и сопротивления изоляции, проведение инструктажа, соблюдение требований безопасности	Допустимый
8	[16.01] Опасности от электромагнитных полей	1	1	Низкий риск Н1	Инструктаж, всё оборудование имеет заземление	Допустимый
9	[32 .01] Опасность воздействия на опорно-двигательный аппарат человека (эргономика рабочего места)	2	1	Низкий риск Н2	Учет эргономических аспектов при проектировании (или переоснащении) рабочих мест	Допустимый
10	[32 .02] Опасность воздействия на органы зрения (работа на ПЭВМ)	2	2	Низкий риск Н4	Периодические замеры однородности и уровня освещенности в зоне выполнения операций и зоне, окружающей рабочее время, регламентированные перерывы	Допустимый
11	[01.01.01] Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании или подскользывании	2	1	Низкий риск Н2	Противоскользящие материалы, инструктаж, инструкция по ОТ, соблюдение осторожности	Допустимый
12	[01.01.02] Опасность падения из-за потери равновесия при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	2	2	Низкий риск Н4	Во время мытья полов выставляется предупреждающий знак "Осторожно, мокрый пол!"	Допустимый
13	[15.01] Опасность, связанная с освещенностью	2	2	Низкий риск Н4	Периодические замеры однородности и уровня освещенности в зоне выполнения операций и зоне, окружающей рабочее время.	Допустимый

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:

B2xT3 = С6. (Вероятность:Событие случается редко Тяжесть:Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья.Класс риска: средний риск). Приемлемость:Приемлемый.

Дата составления

карты: 01.04.2022 г.

С уровнем профессионального риска ознакомлен: _____
(подпись)

_____ (Ф.И.О.)

Карта №3 оценки профессиональных рисков на рабочем месте

Наименование организации:

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Теремок» с. Лазо, Лазовского муниципального округа
Приморского края**

Наименование профессии (должности) работника/Код ОК:

Воспитатель/Код ОК 20437

Наименование структурного подразделения:

Педагогический персонал

Численность работающих: 7

№ ПП	Идентифицированная опасность	Тяжесть нанесения ущерба здоровью, Т	Вероятность наступления опасности, В	Количественная Оценка риска	Существующие меры управления	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
1	[26.09] Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	3	1	Низкий риск Н3	Разработана схема маршрутов движения транспортных средств и схема маршрутов движения пешеходов, знаки ограничения скорости, инструктаж	Допустимый
2	[01.27] Опасность травмирования снегом и (или) льдом, упавшим с крыш зданий и сооружений	4	1	Низкий риск Н4	Очистка крыш зданий и сооружений, знаки безопасности, инструктаж	Допустимый
3	[01.01.01.01] Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании или подскользывании на открытой территории	2	1	Низкий риск Н2	Своевременная уборка территории, освещенность территории, инструктаж	Допустимый
4	[03.03] Опасность ожога от воздействия открытого пламени	3	2	Средний риск С6	Рабочие места и подходы к ним незагромождены, оснащение средствами пожаротушения, инструктаж	Приемлемый
5	[24.01] Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	3	2	Средний риск С6	Системы сигнализации, оповещения, дымоудаления, первичные средства	Приемлемый

					пожаротушения, план эвакуации, инструктаж	
6	[24.07] Опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, строений	3	2	Средний риск С6	Своевременный осмотр зданий и сооружений проводится регулярно	Приемлемый
7	[01.16.01] Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, либо канцелярским ножом или ножницами	1	1	Низкий риск Н1	Организация оптимально безопасного рабочего места, инструкция по ОТ, инструктаж	Допустимый
8	[01.01.01] Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании или подскользывании	2	1	Низкий риск Н2	Противоскользящие материалы, инструктаж, инструкция по ОТ, соблюдение осторожности	Допустимый
9	[01.01.02] Опасность падения из-за потери равновесия при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	3	1	Низкий риск Н3	Во время мытья полов выставляется предупреждающий знак "Осторожно, мокрый пол!"	Допустимый
10	[15.01] Опасность, связанная с освещенностью	2	2	Низкий риск Н4	Периодические замеры однородности и уровня освещенности в зоне выполнения операций и зоне, окружающей рабочее время.	Допустимый
11	[29.03] Опасность насилия от третьих лиц	3	1	Низкий риск Н3	Проведение инструктажа, инструкции по антитеррору, информационные стенды, буклеты и памятки, обучение, учебные эвакуации	Допустимый
12	[10.01] Опасность от физических перегрузок	2	1	Низкий риск Н2	Соблюдение режимов труда и отдыха, инструкция по ОТ, инструктаж	Допустимый
13	[02.01] Опасность поражения током вследствие прямого контакта с токоведущими частями из-за касания незащищенными частями тела деталей, находящихся под напряжением	3	1	Низкий риск Н3	Своевременно проводится проверка заземления и сопротивления изоляции, проведение инструктажа, обучение, использование СИЗ	Допустимый
14	[10.02] Опасность от нервно-психических перегрузок	2	1	Низкий риск Н2	Инструктаж, инструкция, соблюдение режима труда и отдыха	Допустимый
15	[10.02.01.01] Опасность психических нагрузок, стрессов от степени ответственности за безопасность других лиц	2	2	Низкий риск Н4	Инструктаж, инструкция по ОТ, соблюдение режимов труда и отдыха, делегирование полномочий	Допустимый
16	[10.02.02] Опасность голосовой нагрузки	2	2	Низкий риск	Проведение инструктажей, соблюдение	Допустимый

				Н4	инструкции по ОТ, режимов труда и отдыха	
17	[01.04] Опасность удара	2	1	Низкий риск Н2	Инструктаж, инструкция по ОТ, использование СИЗ	Допустимый
18	[01.03] Опасность падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада высот	3	1	Низкий риск Н3	Предупреждающие знаки, оградительные элементы, инструктаж, инструкция по ОТ	Допустимый

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:

B2xT3 = C6. (Вероятность:Событие случается редко Тяжесть:Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья.Класс риска: средний риск). Приемлемость:Приемлемый.

Дата составления

карты: 01.04.2022 г.

С уровнем профессионального риска ознакомлен: _____
(подпись)

_____ (Ф.И.О.)

С уровнем профессионального риска ознакомлен: _____
(подпись)

_____ (Ф.И.О.)

С уровнем профессионального риска ознакомлен: _____
(подпись)

_____ (Ф.И.О.)

С уровнем профессионального риска ознакомлен: _____
(подпись)

_____ (Ф.И.О.)

С уровнем профессионального риска ознакомлен: _____
(подпись)

_____ (Ф.И.О.)

С уровнем профессионального риска ознакомлен: _____
(подпись)

_____ (Ф.И.О.)

С уровнем профессионального риска ознакомлен: _____
(подпись)

_____ (Ф.И.О.)

Карта №4 оценки профессиональных рисков на рабочем месте

Наименование организации:

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Теремок» с. Лазо, Лазовского муниципального округа
Приморского края**

Наименование профессии (должности) работника/Код ОК:

Музыкальный руководитель/Код ОК 24255

Наименование структурного подразделения:

Педагогический персонал

Численность работающих: 1

№ ПП	Идентифицированная опасность	Тяжесть нанесения ущерба здоровью, Т	Вероятность наступления опасности, В	Количественная Оценка риска	Существующие меры управления	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
1	[26.09] Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	3	1	Низкий риск Н3	Разработана схема маршрутов движения транспортных средств и схема маршрутов движения пешеходов, знаки ограничения скорости, инструктаж	Допустимый
2	[01.27] Опасность травмирования снегом и (или) льдом, упавшим с крыш зданий и сооружений	4	1	Низкий риск Н4	Очистка крыш зданий и сооружений, знаки безопасности, инструктаж	Допустимый
3	[01.01.01.01] Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании или подскользывании на открытой территории	2	1	Низкий риск Н2	Своевременная уборка территории, освещенность территории, инструктаж	Допустимый
4	[03.03] Опасность ожога от воздействия открытого пламени	3	2	Средний риск С6	Рабочие места и подходы к ним незагромождены, оснащение средствами пожаротушения, инструктаж	Приемлемый
5	[24.01] Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	3	2	Средний риск С6	Системы сигнализации, оповещения, дымоудаления, первичные средства	Приемлемый

					пожаротушения, план эвакуации, инструктаж	
6	[24.07] Опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, строений	3	2	Средний риск С6	Своевременный осмотр зданий и сооружений проводится регулярно	Приемлемый
7	[01.16.01] Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, либо канцелярским ножом или ножницами	1	1	Низкий риск Н1	Организация оптимально безопасного рабочего места, инструкция по ОТ, инструктаж	Допустимый
8	[01.01.01] Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании или подскользывании	2	1	Низкий риск Н2	Противоскользящие материалы, инструктаж, инструкция по ОТ, соблюдение осторожности	Допустимый
9	[01.01.02] Опасность падения из-за потери равновесия при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	3	1	Низкий риск Н3	Во время мытья полов выставляется предупреждающий знак "Осторожно, мокрый пол!"	Допустимый
10	[15.01] Опасность, связанная с освещенностью	2	2	Низкий риск Н4	Периодические замеры однородности и уровня освещенности в зоне выполнения операций и зоне, окружающей рабочее время.	Допустимый
11	[29.03] Опасность насилия от третьих лиц	3	1	Низкий риск Н3	Проведение инструктажа, инструкции по антитеррору, информационные стенды, буклеты и памятки, обучение, учебные эвакуации	Допустимый
12	[10.01] Опасность от физических перегрузок	2	1	Низкий риск Н2	Соблюдение режимов труда и отдыха, инструкция по ОТ, инструктаж	Допустимый
13	[02.01] Опасность поражения током вследствие прямого контакта с токоведущими частями из-за касания незащищенными частями тела деталей, находящихся под напряжением	3	1	Низкий риск Н3	Своевременно проводится проверка заземления и сопротивления изоляции, проведение инструктажа, обучение, использование СИЗ	Допустимый
14	[10.02] Опасность от нервно-психических перегрузок	2	1	Низкий риск Н2	Инструктаж, инструкция, соблюдение режима труда и отдыха	Допустимый
15	[10.02.01.01] Опасность психических нагрузок, стрессов от степени ответственности за безопасность других лиц	2	2	Низкий риск Н4	Инструктаж, инструкция по ОТ, соблюдение режимов труда и отдыха, делегирование полномочий	Допустимый
16	[10.02.02] Опасность голосовой нагрузки	2	2	Низкий риск	Проведение инструктажей, соблюдение	Допустимый

				H4	инструкции по ОТ, режимов труда и отдыха	
17	[01.04] Опасность удара	2	1	Низкий риск H2	Инструктаж, инструкция по ОТ, использование СИЗ	Допустимый
18	[01.03] Опасность падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада высот	3	1	Низкий риск H3	Предупреждающие знаки, оградительные элементы, инструктаж, инструкция по ОТ	Допустимый

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:

B2xT3 = C6. (Вероятность:Событие случается редко Тяжесть:Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья.Класс риска: средний риск). Приемлемость:Приемлемый.

Дата составления

карты: 01.04.2022 г.

С уровнем профессионального риска ознакомлен: _____

(подпись)

_____ (Ф.И.О.)

Карта №5 оценки профессиональных рисков на рабочем месте

Наименование организации:

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Теремок» с. Лазо, Лазовского муниципального округа
Приморского края**

Наименование профессии (должности) работника/Код ОК:

Педагог-психолог/Код ОК 25484

Наименование структурного подразделения:

Педагогический персонал

Численность работающих: 1

№ ПП	Идентифицированная опасность	Тяжесть нанесения ущерба здоровью, Т	Вероятность наступления опасности, В	Количественная Оценка риска	Существующие меры управления	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
1	[26.09] Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	3	1	Низкий риск Н3	Разработана схема маршрутов движения транспортных средств и схема маршрутов движения пешеходов, знаки ограничения скорости, инструктаж	Допустимый
2	[01.27] Опасность травмирования снегом и (или) льдом, упавшим с крыш зданий и сооружений	4	1	Низкий риск Н4	Очистка крыш зданий и сооружений, знаки безопасности, инструктаж	Допустимый
3	[01.01.01.01] Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании или подскользывании на открытой территории	2	1	Низкий риск Н2	Своевременная уборка территории, освещенность территории, инструктаж	Допустимый
4	[03.03] Опасность ожога от воздействия открытого пламени	3	2	Средний риск С6	Рабочие места и подходы к ним незагромождены, оснащение средствами пожаротушения, инструктаж	Приемлемый
5	[24.01] Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	3	2	Средний риск С6	Системы сигнализации, оповещения, дымоудаления, первичные средства	Приемлемый

					пожаротушения, план эвакуации, инструктаж	
6	[24.07] Опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, строений	3	2	Средний риск С6	Своевременный осмотр зданий и сооружений проводится регулярно	Приемлемый
7	[02.02.01] Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (ПЭВМ)	2	2	Низкий риск Н4	Своевременная проверка заземления и сопротивления изоляции, проведение инструктажа, соблюдение требований безопасности	Допустимый
8	[16.01] Опасности от электромагнитных полей	1	1	Низкий риск Н1	Инструктаж, всё оборудование имеет заземление	Допустимый
9	[32 .01] Опасность воздействия на опорно-двигательный аппарат человека (эргономика рабочего места)	2	1	Низкий риск Н2	Учет эргономических аспектов при проектировании (или переоснащении) рабочих мест	Допустимый
10	[32 .02] Опасность воздействия на органы зрения (работа на ПЭВМ)	2	2	Низкий риск Н4	Периодические замеры однородности и уровня освещенности в зоне выполнения операций и зоне, окружающей рабочее время, регламентированные перерывы	Допустимый
11	[01.01.01] Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании или подскользывании	2	1	Низкий риск Н2	Противоскользящие материалы, инструктаж, инструкция по ОТ, соблюдение осторожности	Допустимый
12	[01.01.02] Опасность падения из-за потери равновесия при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	2	2	Низкий риск Н4	Во время мытья полов выставляется предупреждающий знак "Осторожно, мокрый пол!"	Допустимый
13	[15.01] Опасность, связанная с освещенностью	2	2	Низкий риск Н4	Периодические замеры однородности и уровня освещенности в зоне выполнения операций и зоне, окружающей рабочее время.	Допустимый
14	[10.02.01.01] Опасность психических нагрузок, стрессов от степени ответственности за безопасность других лиц	2	1	Низкий риск Н2	Инструктаж, инструкция, соблюдение режима труда и отдыха	Допустимый
15	[10.02.02] Опасность голосовой нагрузки	2	1	Низкий риск Н2	Проведение инструктажей, соблюдение инструкции по ОТ, режимов труда и	Допустимый

					отдыха	
--	--	--	--	--	--------	--

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:

B2xT3 = C6. (Вероятность:Событие случается редко Тяжесть:Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья.Класс риска: средний риск). Приемлемость:Приемлемый.

Дата составления

карты: 01.04.2022 г.

С уровнем профессионального риска ознакомлен:

_____ (подпись)

_____ (Ф.И.О.)

Карта №6 оценки профессиональных рисков на рабочем месте

Наименование организации:

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Теремок» с. Лазо, Лазовского муниципального округа
Приморского края**

Наименование профессии (должности) работника/Код ОК:

Методист/Код ОК 24080

Наименование структурного подразделения:

Педагогический персонал

Численность работающих: 1

№ ПП	Идентифицированная опасность	Тяжесть нанесения ущерба здоровью, Т	Вероятность наступления опасности, В	Количественная Оценка риска	Существующие меры управления	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
1	[26.09] Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	3	1	Низкий риск Н3	Разработана схема маршрутов движения транспортных средств и схема маршрутов движения пешеходов, знаки ограничения скорости, инструктаж	Допустимый
2	[01.27] Опасность травмирования снегом и (или) льдом, упавшим с крыш зданий и сооружений	4	1	Низкий риск Н4	Очистка крыш зданий и сооружений, знаки безопасности, инструктаж	Допустимый
3	[01.01.01.01] Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании или подскользывании на открытой территории	2	1	Низкий риск Н2	Своевременная уборка территории, освещенность территории, инструктаж	Допустимый
4	[03.03] Опасность ожога от воздействия открытого пламени	3	2	Средний риск С6	Рабочие места и подходы к ним незагромождены, оснащение средствами пожаротушения, инструктаж	Приемлемый
5	[24.01] Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	3	2	Средний риск С6	Системы сигнализации, оповещения, дымоудаления, первичные средства	Приемлемый

					пожаротушения, план эвакуации, инструктаж	
6	[24.07] Опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, строений	3	2	Средний риск С6	Своевременный осмотр зданий и сооружений проводится регулярно	Приемлемый
7	[01.16.01] Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, либо канцелярским ножом или ножницами	1	1	Низкий риск Н1	Организация оптимально безопасного рабочего места, инструкция по ОТ, инструктаж	Допустимый
8	[01.01.01] Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании или подскользывании	2	1	Низкий риск Н2	Противоскользящие материалы, инструктаж, инструкция по ОТ, соблюдение осторожности	Допустимый
9	[01.01.02] Опасность падения из-за потери равновесия при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	3	1	Низкий риск Н3	Во время мытья полов выставляется предупреждающий знак "Осторожно, мокрый пол!"	Допустимый
10	[15.01] Опасность, связанная с освещенностью	2	2	Низкий риск Н4	Периодические замеры однородности и уровня освещенности в зоне выполнения операций и зоне, окружающей рабочее время.	Допустимый
11	[29.03] Опасность насилия от третьих лиц	3	1	Низкий риск Н3	Проведение инструктажа, инструкции по антитеррору, информационные стенды, буклеты и памятки, обучение, учебные эвакуации	Допустимый
12	[10.01] Опасность от физических перегрузок	2	1	Низкий риск Н2	Соблюдение режимов труда и отдыха, инструкция по ОТ, инструктаж	Допустимый
13	[02.01] Опасность поражения током вследствие прямого контакта с токоведущими частями из-за касания незащищенными частями тела деталей, находящихся под напряжением	3	1	Низкий риск Н3	Своевременно проводится проверка заземления и сопротивления изоляции, проведение инструктажа, обучение, использование СИЗ	Допустимый
14	[10.02] Опасность от нервно-психических перегрузок	2	1	Низкий риск Н2	Инструктаж, инструкция, соблюдение режима труда и отдыха	Допустимый
15	[10.02.01.01] Опасность психических нагрузок, стрессов от степени ответственности за безопасность других лиц	2	2	Низкий риск Н4	Инструктаж, инструкция по ОТ, соблюдение режимов труда и отдыха, делегирование полномочий	Допустимый
16	[10.02.02] Опасность голосовой нагрузки	2	2	Низкий риск	Проведение инструктажей, соблюдение	Допустимый

				Н4	инструкции по ОТ, режимов труда и отдыха	
17	[01.04] Опасность удара	2	1	Низкий риск Н2	Инструктаж, инструкция по ОТ, использование СИЗ	Допустимый
18	[01.03] Опасность падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада высот	3	1	Низкий риск Н3	Предупреждающие знаки, оградительные элементы, инструктаж, инструкция по ОТ	Допустимый

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:

B2xT3 = C6. (Вероятность:Событие случается редко Тяжесть:Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья.Класс риска: средний риск). Приемлемость:Приемлемый.

Дата составления

карты: 01.04.2022 г.

С уровнем профессионального риска ознакомлен: _____

(подпись)

(Ф.И.О.)

Карта №7 оценки профессиональных рисков на рабочем месте

Наименование организации:

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Теремок» с. Лазо, Лазовского муниципального округа
Приморского края**

Наименование профессии (должности) работника/Код ОК:

Помощник воспитателя/Код ОК 16844

Наименование структурного подразделения:

УВП

Численность работающих: 7

№ ПП	Идентифицированная опасность	Тяжесть нанесения ущерба здоровью, Т	Вероятность наступления опасности, В	Количественная Оценка риска	Существующие меры управления	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
1	[26.09] Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	3	1	Низкий риск Н3	Разработана схема маршрутов движения транспортных средств и схема маршрутов движения пешеходов, знаки ограничения скорости, инструктаж	Допустимый
2	[01.27] Опасность травмирования снегом и (или) льдом, упавшим с крыш зданий и сооружений	4	1	Низкий риск Н4	Очистка крыш зданий и сооружений, знаки безопасности, инструктаж	Допустимый
3	[01.01.01.01] Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании или подскользывании на открытой территории	2	1	Низкий риск Н2	Своевременная уборка территории, освещенность территории, инструктаж	Допустимый
4	[03.03] Опасность ожога от воздействия открытого пламени	3	2	Средний риск С6	Рабочие места и подходы к ним незагромождены, оснащение средствами пожаротушения, инструктаж	Приемлемый
5	[24.01] Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	3	2	Средний риск С6	Системы сигнализации, оповещения, дымоудаления, первичные средства	Приемлемый

					пожаротушения, план эвакуации, инструктаж	
6	[24.07] Опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, строений	3	2	Средний риск С6	Своевременный осмотр зданий и сооружений проводится регулярно	Приемлемый
7	[07.01.02] Опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма	1	1	Низкий риск Н1	Вводный инструктаж по ОТ, первичный инструктаж на рабочем месте, использование СИЗОД, СИЗ, производственный контроль	Допустимый
8	[07.01.07] Опасность воздействия на кожные покровы моющих средств	1	2	Низкий риск Н2	Применение СИЗ, инструкция по ОТ, инструктаж	Допустимый
9	[01.01.01] Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании или подскользывании	2	1	Низкий риск Н2	Противоскользящие материалы, инструктаж, инструкция по ОТ, соблюдение осторожности	Допустимый
10	[01.01.02] Опасность падения из-за потери равновесия при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	3	1	Низкий риск Н3	Во время мытья полов выставляется предупреждающий знак "Осторожно, мокрый пол!"	Допустимый
11	[15.01] Опасность, связанная с освещенностью	2	1	Низкий риск Н2	Периодические замеры однородности и уровня освещенности в зоне выполнения операций и зоне, окружающей рабочее время.	Допустимый
12	[10.01] Опасность от физических перегрузок	2	2	Низкий риск Н4	Соблюдение режимов труда и отдыха, инструкция по ОТ, инструктаж	Допустимый
13	[02.01] Опасность поражения током вследствие прямого контакта с токоведущими частями из-за касания незащищенными частями тела деталей, находящихся под напряжением	3	1	Низкий риск Н3	Своевременно проводится проверка заземления и сопротивления изоляции, проведение инструктажа, обучение, использование СИЗ	Допустимый
14	[10.02.01.01] Опасность психических нагрузок, стрессов от степени ответственности за безопасность других лиц	2	2	Низкий риск Н4	Инструктаж, инструкция, соблюдение режима труда и отдыха	Допустимый
15	[10.02.02] Опасность голосовой нагрузки	1	1	Низкий риск Н1	Проведение инструктажей, соблюдение инструкции по ОТ, режимов труда и отдыха	Допустимый
16	[03.02] Опасность ожога от воздействия	3	1	Низкий риск	Соблюдение инструкции по охране	Допустимый

	на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру			Н3	труда, использование СИЗ, инструктаж	
17	[01.16.03] Опасность пореза частей тела	2	1	Низкий риск Н2	Применение СИЗ, соблюдение осторожности, следование инструкциям по ОТ	Допустимый

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:

B2xT3 = C6. (Вероятность:Событие случается редко Тяжесть:Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья.Класс риска: средний риск). Приемлемость:Приемлемый.

Дата составления

карты: 01.04.2022 г.

С уровнем профессионального риска ознакомлен:

(подпись)

(Ф.И.О.)

С уровнем профессионального риска ознакомлен:

(подпись)

(Ф.И.О.)

С уровнем профессионального риска ознакомлен:

(подпись)

(Ф.И.О.)

С уровнем профессионального риска ознакомлен:

(подпись)

(Ф.И.О.)

С уровнем профессионального риска ознакомлен:

(подпись)

(Ф.И.О.)

С уровнем профессионального риска ознакомлен:

(подпись)

(Ф.И.О.)

С уровнем профессионального риска ознакомлен:

(подпись)

(Ф.И.О.)

Карта №8 оценки профессиональных рисков на рабочем месте

Наименование организации:

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Теремок» с. Лазо, Лазовского муниципального округа
Приморского края**

Наименование профессии (должности) работника/Код ОК:

Делопроизводитель/Код ОК 21299

Наименование структурного подразделения:

Обслуживающий персонал

Численность работающих: 1

№ ПП	Идентифицированная опасность	Тяжесть нанесения ущерба здоровью, Т	Вероятность наступления опасности, В	Количественная Оценка риска	Существующие меры управления	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
1	[26.09] Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	3	1	Низкий риск Н3	Разработана схема маршрутов движения транспортных средств и схема маршрутов движения пешеходов, знаки ограничения скорости, инструктаж	Допустимый
2	[01.27] Опасность травмирования снегом и (или) льдом, упавшим с крыш зданий и сооружений	4	1	Низкий риск Н4	Очистка крыш зданий и сооружений, знаки безопасности, инструктаж	Допустимый
3	[01.01.01.01] Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании или подскользывании на открытой территории	2	1	Низкий риск Н2	Своевременная уборка территории, освещенность территории, инструктаж	Допустимый
4	[03.03] Опасность ожога от воздействия открытого пламени	3	2	Средний риск С6	Рабочие места и подходы к ним незагромождены, оснащение средствами пожаротушения, инструктаж	Приемлемый
5	[24.01] Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	3	2	Средний риск С6	Системы сигнализации, оповещения, дымоудаления, первичные средства	Приемлемый

					пожаротушения, план эвакуации, инструктаж	
6	[24.07] Опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, строений	3	2	Средний риск С6	Своевременный осмотр зданий и сооружений проводится регулярно	Приемлемый
7	[02.02.01] Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (ПЭВМ)	2	2	Низкий риск Н4	Своевременная проверка заземления и сопротивления изоляции, проведение инструктажа, соблюдение требований безопасности	Допустимый
8	[16.01] Опасности от электромагнитных полей	1	1	Низкий риск Н1	Инструктаж, всё оборудование имеет заземление	Допустимый
9	[32 .01] Опасность воздействия на опорно-двигательный аппарат человека (эргономика рабочего места)	2	1	Низкий риск Н2	Учет эргономических аспектов при проектировании (или переоснащении) рабочих мест	Допустимый
10	[32 .02] Опасность воздействия на органы зрения (работа на ПЭВМ)	2	2	Низкий риск Н4	Периодические замеры однородности и уровня освещенности в зоне выполнения операций и зоне, окружающей рабочее время, регламентированные перерывы	Допустимый
11	[01.01.01] Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании или подскользывании	2	1	Низкий риск Н2	Противоскользящие материалы, инструктаж, инструкция по ОТ, соблюдение осторожности	Допустимый
12	[01.01.02] Опасность падения из-за потери равновесия при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	2	2	Низкий риск Н4	Во время мытья полов выставляется предупреждающий знак "Осторожно, мокрый пол!"	Допустимый
13	[15.01] Опасность, связанная с освещенностью	2	2	Низкий риск Н4	Периодические замеры однородности и уровня освещенности в зоне выполнения операций и зоне, окружающей рабочее время.	Допустимый

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:

B2xT3 = С6. (Вероятность:Событие случается редко Тяжесть:Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья.Класс риска: средний риск). Приемлемость:Приемлемый.

Дата составления

карты: 01.04.2022 г.

С уровнем профессионального риска ознакомлен: _____
(подпись)

(Ф.И.О.)

Карта №9 оценки профессиональных рисков на рабочем месте

Наименование организации:

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Теремок» с. Лазо, Лазовского муниципального округа
Приморского края**

Наименование профессии (должности) работника/Код ОК:

Заведующий хозяйством/Код ОК 22181

Наименование структурного подразделения:

Обслуживающий персонал

Численность работающих: 1

№ ПП	Идентифицированная опасность	Тяжесть нанесения ущерба здоровью, Т	Вероятность наступления опасности, В	Количественная Оценка риска	Существующие меры управления	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
1	[26.09] Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	3	1	Низкий риск Н3	Разработана схема маршрутов движения транспортных средств и схема маршрутов движения пешеходов, знаки ограничения скорости, инструктаж	Допустимый
2	[01.27] Опасность травмирования снегом и (или) льдом, упавшим с крыш зданий и сооружений	4	1	Низкий риск Н4	Очистка крыш зданий и сооружений, знаки безопасности, инструктаж	Допустимый
3	[01.01.01.01] Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании или подскользывании на открытой территории	2	1	Низкий риск Н2	Своевременная уборка территории, освещенность территории, инструктаж	Допустимый
4	[03.03] Опасность ожога от воздействия открытого пламени	3	2	Средний риск С6	Рабочие места и подходы к ним незагромождены, оснащение средствами пожаротушения, инструктаж	Приемлемый
5	[24.01] Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	3	2	Средний риск С6	Системы сигнализации, оповещения, дымоудаления, первичные средства	Приемлемый

					пожаротушения, план эвакуации, инструктаж	
6	[24.07] Опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, строений	3	2	Средний риск С6	Своевременный осмотр зданий и сооружений проводится регулярно	Приемлемый
7	[02.02.01] Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (ПЭВМ)	2	2	Низкий риск Н4	Своевременная проверка заземления и сопротивления изоляции, проведение инструктажа, соблюдение требований безопасности	Допустимый
8	[16.01] Опасности от электромагнитных полей	1	1	Низкий риск Н1	Инструктаж, всё оборудование имеет заземление	Допустимый
9	[32 .01] Опасность воздействия на опорно-двигательный аппарат человека (эргономика рабочего места)	2	1	Низкий риск Н2	Учет эргономических аспектов при проектировании (или переоснащении) рабочих мест	Допустимый
10	[32 .02] Опасность воздействия на органы зрения (работа на ПЭВМ)	2	2	Низкий риск Н4	Периодические замеры однородности и уровня освещенности в зоне выполнения операций и зоне, окружающей рабочее время, регламентированные перерывы	Допустимый
11	[01.01.01] Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании или подскользывании	2	1	Низкий риск Н2	Противоскользящие материалы, инструктаж, инструкция по ОТ, соблюдение осторожности	Допустимый
12	[01.01.02] Опасность падения из-за потери равновесия при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	2	2	Низкий риск Н4	Во время мытья полов выставляется предупреждающий знак "Осторожно, мокрый пол!"	Допустимый
13	[15.01] Опасность, связанная с освещенностью	2	2	Низкий риск Н4	Периодические замеры однородности и уровня освещенности в зоне выполнения операций и зоне, окружающей рабочее время.	Допустимый

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:

B2xT3 = С6. (Вероятность:Событие случается редко Тяжесть:Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья.Класс риска: средний риск). Приемлемость:Приемлемый.

Дата составления

карты: 01.04.2022 г.

С уровнем профессионального риска ознакомлен:

_____ (подпись)

_____ (Ф.И.О.)

Карта №10 оценки профессиональных рисков на рабочем месте

Наименование организации:

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Теремок» с. Лазо, Лазовского муниципального округа
Приморского края**

Наименование профессии (должности) работника/Код ОК:

Дворник/Код ОК 11786

Наименование структурного подразделения:

Обслуживающий персонал

Численность работающих: 1

№ ПП	Идентифицированная опасность	Тяжесть нанесения ущерба здоровью, Т	Вероятность наступления опасности, В	Количественная Оценка риска	Существующие меры управления	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
1	☐ Опасность наезда на человека	3	1	Низкий риск Н3	Разработана схема маршрутов движения транспортных средств и схема маршрутов движения пешеходов, знаки ограничения скорости, инструктаж	Допустимый
2	[01.01.01] Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании или подскользывании	2	2	Низкий риск Н4	Своевременная уборка территории, освещенность территории, инструктаж	Допустимый
3	[01.27] Опасность травмирования снегом и (или) льдом, упавшим с крыш зданий и сооружений	4	1	Низкий риск Н4	Очистка крыш зданий и сооружений, знаки безопасности, инструктаж	Допустимый
4	[35] Опасность травмирования уборочным инвентарем	2	1	Низкий риск Н2	Применение исправного инвентаря, соблюдение инструкции по ОТ, инструктаж	Допустимый
5	[03.04] Опасность теплового удара при длительном нахождении на открытом воздухе при прямом воздействии лучей	3	1	Низкий риск Н3	Инструктаж, использование СИЗ, соблюдение режима труда и отдыха	Допустимый

	солнца на незащищенную поверхность головы					
6	[04.01.03] Опасности воздействия влажности	2	1	Низкий риск Н2	Инструктаж, использование СИЗ	Допустимый
7	[04.01.05] Опасность переохлаждения при работе на открытых территориях в холодное время года	2	2	Низкий риск Н4	Инструктаж, использование СИЗ, соблюдение перерывов на обогрев	Допустимый
8	[10.01] Опасность от физических перегрузок	2	2	Низкий риск Н4	Соблюдение режимов труда и отдыха, инструкция по ОТ, инструктаж	Допустимый
9	[18] Опасность от воздействия животных	3	1	Низкий риск Н3	Вылов бродячих животных, инструктаж	Допустимый
10	[19] Опасность от воздействия насекомых	2	1	Низкий риск Н2	Использование СИЗ, защитных кремов	Допустимый
11	[20.03] Опасность пореза растениями	2	1	Низкий риск Н2	Использование СИЗ, инструктаж, инструкция по ОТ	Допустимый
12	[08.01] Опасности, связанные с запыленностью	1	2	Низкий риск Н2	Использование СИЗ, инструктаж	Допустимый
13	[01.16.03] Опасность пореза частей тела	1	2	Низкий риск Н2	Применение СИЗ, соблюдение осторожности, следование инструкциям по ОТ	Допустимый
14	[02.02] Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	2	1	Низкий риск Н2	Своевременная проверка заземления и сопротивления изоляции, проведение инструктажа, соблюдение требований безопасности	Допустимый
15	[03.03] Опасность ожога от воздействия открытого пламени	3	2	Средний риск С6	Рабочие места и подходы к ним незагромождены, оснащение средствами пожаротушения, инструктаж	Приемлемый
16	[24.01] Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	3	2	Средний риск С6	Системы сигнализации, оповещения, дымоудаления, первичные средства пожаротушения, план эвакуации, инструктаж	Приемлемый
17	[24.07] Опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, строений	3	2	Средний риск С6	Своевременный осмотр зданий и сооружений проводится регулярно	Приемлемый

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:

B2xT3 = C6. (Вероятность:Событие случается редко Тяжесть:Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья.Класс риска: средний риск). Приемлемость:Приемлемый.

Дата составления карты: 01.04.2022 г.

С уровнем профессионального риска ознакомлен:

_____ (подпись)

_____ (Ф.И.О.)

Карта №11 оценки профессиональных рисков на рабочем месте

Наименование организации:

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Теремок» с. Лазо, Лазовского муниципального округа
Приморского края**

Наименование профессии (должности) работника/Код ОК:

Сторож/Код ОК 18883

Наименование структурного подразделения:

Обслуживающий персонал

Численность работающих: 3

№ ПП	Идентифицированная опасность	Тяжесть нанесения ущерба здоровью, Т	Вероятность наступления опасности, В	Количественная Оценка риска	Существующие меры управления	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
1	[26.09] Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	3	1	Низкий риск Н3	Разработана схема маршрутов движения транспортных средств и схема маршрутов движения пешеходов, знаки ограничения скорости, инструктаж	Допустимый
2	[01.27] Опасность травмирования снегом и (или) льдом, упавшим с крыш зданий и сооружений	4	1	Низкий риск Н4	Очистка крыш зданий и сооружений, знаки безопасности, инструктаж	Допустимый
3	[01.01.01.01] Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании или подскользывании на открытой территории	2	1	Низкий риск Н2	Своевременная уборка территории, освещенность территории, инструктаж	Допустимый
4	[03.03] Опасность ожога от воздействия открытого пламени	3	2	Средний риск С6	Рабочие места и подходы к ним незагромождены, оснащение средствами пожаротушения, инструктаж	Приемлемый
5	[24.01] Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	3	2	Средний риск С6	Системы сигнализации, оповещения, дымоудаления, первичные средства	Приемлемый

					пожаротушения, план эвакуации, инструктаж	
6	[24.07] Опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, строений	3	2	Средний риск С6	Своевременный осмотр зданий и сооружений проводится регулярно	Приемлемый
7	[01.01.01] Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании или подскользывании	2	1	Низкий риск Н2	Противоскользящие материалы, инструктаж, инструкция по ОТ, соблюдение осторожности	Допустимый
8	[01.01.02] Опасность падения из-за потери равновесия при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	2	1	Низкий риск Н2	Во время мытья полов выставляется предупреждающий знак "Осторожно, мокрый пол!"	Допустимый
9	[15.01] Опасность, связанная с освещенностью	2	1	Низкий риск Н2	Периодические замеры однородности и уровня освещенности в зоне выполнения операций и зоне, окружающей рабочее время.	Допустимый
10	[29.02] Опасность насилия от посторонних лиц, незаконно проникших на рабочее место	3	1	Низкий риск Н3	Проведение инструктажа и соблюдение инструкции по антитеррору	Допустимый
11	[02.02] Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	2	1	Низкий риск Н2	Своевременная проверка заземления и сопротивления изоляции, проведение инструктажа, соблюдение требований безопасности	Допустимый

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:

B2xT3 = С6. (Вероятность:Событие случается редко Тяжесть:Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья.Класс риска: средний риск). Приемлемость:Приемлемый.

Дата составления

карты: 01.04.2022 г.

С уровнем профессионального риска ознакомлен:

_____ (подпись)

_____ (Ф.И.О.)

С уровнем профессионального риска ознакомлен:

_____ (подпись)

_____ (Ф.И.О.)

С уровнем профессионального риска ознакомлен:

(подпись)

(Ф.И.О.)

Карта №12 оценки профессиональных рисков на рабочем месте

Наименование организации:

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Теремок» с. Лазо, Лазовского муниципального округа
Приморского края**

Наименование профессии (должности) работника/Код ОК:

Машинист по стирке и ремонту спецодежды/Код ОК 17545

Наименование структурного подразделения:

Обслуживающий персонал

Численность работающих: 1

№ ПП	Идентифицированная опасность	Тяжесть нанесения ущерба здоровью, Т	Вероятность наступления опасности, В	Количественная Оценка риска	Существующие меры управления	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
1	[26.09] Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	3	1	Низкий риск Н3	Разработана схема маршрутов движения транспортных средств и схема маршрутов движения пешеходов, знаки ограничения скорости, инструктаж	Допустимый
2	[01.27] Опасность травмирования снегом и (или) льдом, упавшим с крыш зданий и сооружений	4	1	Низкий риск Н4	Очистка крыш зданий и сооружений, знаки безопасности, инструктаж	Допустимый
3	[01.01.01.01] Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании или подскользывании на открытой территории	2	1	Низкий риск Н2	Своевременная уборка территории, освещенность территории, инструктаж	Допустимый
4	[03.03] Опасность ожога от воздействия открытого пламени	3	2	Средний риск С6	Рабочие места и подходы к ним незагромождены, оснащение средствами пожаротушения, инструктаж	Приемлемый
5	[24.01] Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	3	2	Средний риск С6	Системы сигнализации, оповещения, дымоудаления, первичные средства	Приемлемый

					пожаротушения, план эвакуации, инструктаж	
6	[24.07] Опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, строений	3	2	Средний риск С6	Своевременный осмотр зданий и сооружений проводится регулярно	Приемлемый
7	[01.01.02] Опасность падения из-за потери равновесия при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	2	2	Низкий риск Н4	Во время мытья полов выставляется предупреждающий знак "Осторожно, мокрый пол!"	Допустимый
8	[15.01] Опасность, связанная с освещенностью	2	2	Низкий риск Н4	Периодические замеры однородности и уровня освещенности в зоне выполнения операций и зоне, окружающей рабочее время.	Допустимый
9	[02.02] Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	2	1	Низкий риск Н2	Своевременная проверка заземления и сопротивления изоляции, проведение инструктажа, соблюдение требований безопасности	Допустимый
10	[11.01] Акустические опасности	2	2	Низкий риск Н4	Инструктаж, применение СИЗ (при необходимости), производственный контроль	Допустимый
11	[16.02] Опасности от электромагнитных излучений	2	1	Низкий риск Н2	Инструктаж, всё оборудование имеет заземление	Допустимый
12	[08.02] Опасности воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ	2	2	Низкий риск Н4	Инструктаж, инструкция по ОТ, использование СИЗ и СИЗОД (при необходимости)	Допустимый
13	[04.01.02] Опасность воздействия повышенных температур воздуха	2	1	Низкий риск Н2	Соблюдается время регламентированных перерывов, обеспечивается питьевой режим, проведение инструктажа.	Допустимый
14	[10.01] Опасность от физических перегрузок	2	2	Низкий риск Н4	Соблюдение режимов труда и отдыха, инструкция по ОТ, инструктаж	Допустимый

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:

B2xT3 = С6. (Вероятность:Событие случается редко Тяжесть:Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья.Класс риска: средний риск). Приемлемость:Приемлемый.

Дата составления

01.04.2022 г.

карты:

С уровнем профессионального риска ознакомлен: _____
(подпись)

_____ (Ф.И.О.)

Карта №13 оценки профессиональных рисков на рабочем месте

Наименование организации:

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Теремок» с. Лазо, Лазовского муниципального округа
Приморского края**

Наименование профессии (должности) работника/Код ОК:

Уборщик служебных помещений/Код ОК 19258

Наименование структурного подразделения:

Обслуживающий персонал

Численность работающих: 2

№ ПП	Идентифицированная опасность	Тяжесть нанесения ущерба здоровью, Т	Вероятность наступления опасности, В	Количественная Оценка риска	Существующие меры управления	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
1	[26.09] Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	3	1	Низкий риск Н3	Разработана схема маршрутов движения транспортных средств и схема маршрутов движения пешеходов, знаки ограничения скорости, инструктаж	Допустимый
2	[01.27] Опасность травмирования снегом и (или) льдом, упавшим с крыш зданий и сооружений	4	1	Низкий риск Н4	Очистка крыш зданий и сооружений, знаки безопасности, инструктаж	Допустимый
3	[01.01.01.01] Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании или подскользывании на открытой территории	2	1	Низкий риск Н2	Своевременная уборка территории, освещенность территории, инструктаж	Допустимый
4	[03.03] Опасность ожога от воздействия открытого пламени	3	2	Средний риск С6	Рабочие места и подходы к ним незагромождены, оснащение средствами пожаротушения, инструктаж	Приемлемый
5	[24.01] Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	3	2	Средний риск С6	Системы сигнализации, оповещения, дымоудаления, первичные средства	Приемлемый

					пожаротушения, план эвакуации, инструктаж	
6	[24.07] Опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, строений	3	2	Средний риск С6	Своевременный осмотр зданий и сооружений проводится регулярно	Приемлемый
7	[35] Опасность травмирования уборочным инвентарем	2	1	Низкий риск Н2	Применение исправного инвентаря, соблюдение инструкции по ОТ, инструктаж	Допустимый
8	[07.01.07] Опасность воздействия на кожные покровы моющих средств	2	1	Низкий риск Н2	Применение СИЗ, инструкция по ОТ, инструктаж	Допустимый
9	[35.01] Опасность раздражения кожи рук, резиновыми перчатками	1	1	Низкий риск Н1	Применение защитных кремов.	Допустимый
10	[01.01.01] Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании или подскользывании	2	1	Низкий риск Н2	Противоскользящие материалы, инструктаж, инструкция по ОТ, соблюдение осторожности	Допустимый
11	[01.01.02] Опасность падения из-за потери равновесия при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	2	2	Низкий риск Н4	Соблюдение правил безопасности и требований инструкций по охране труда, противоскользящая обувь	Допустимый
12	[01.01.03] Опасность падения из-за потери равновесия на лестнице и коридорах	3	1	Низкий риск Н3	На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Полы в исправном состоянии. Достаточная освещенность. Отсутствие загромождений проходов. Используются противоскользящие материалы. Ограждение опасных мест. Инструктаж	Допустимый
13	[15.01] Опасность, связанная с освещенностью	2	2	Низкий риск Н4	Периодические замеры однородности и уровня освещенности в зоне выполнения операций и зоне, окружающей рабочее время.	Допустимый
14	[02.02] Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	3	1	Низкий риск Н3	Своевременная проверка заземления и сопротивления изоляции, проведение инструктажа, соблюдение требований безопасности	Допустимый
15	[10.01] Опасность от физических перегрузок	2	2	Низкий риск Н4	Соблюдение режимов труда и отдыха, инструкция по ОТ, инструктаж	Допустимый

16	[10.01.03] Опасность, связанная с наклонами корпуса	2	1	Низкий риск Н2	Соблюдение режимов труда и отдыха, инструкция по ОТ, инструктаж	Допустимый
17	[10.01.04] Опасность, связанная с рабочей позой	2	2	Низкий риск Н4	Соблюдение режимов труда и отдыха, инструкция по ОТ, инструктаж	Допустимый
18	[11.01] Акустические опасности	2	1	Низкий риск Н2	Инструктаж, применение СИЗ (при необходимости), производственный контроль	Допустимый
19	[07.01.02] Опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма	2	2	Низкий риск Н4	Вводный инструктаж по ОТ, первичный инструктаж на рабочем месте, использование СИЗОД, СИЗ, производственный контроль	Допустимый

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:

B2xT3 = C6. (Вероятность:Событие случается редко Тяжесть:Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья.Класс риска: средний риск). Приемлемость:Приемлемый.

Дата составления

карты: 01.04.2022 г.

С уровнем профессионального риска ознакомлен:

_____ (подпись)

_____ (Ф.И.О.)

С уровнем профессионального риска ознакомлен:

_____ (подпись)

_____ (Ф.И.О.)

Карта №14 оценки профессиональных рисков на рабочем месте

Наименование организации:

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Теремок» с. Лазо, Лазовского муниципального округа
Приморского края**

Наименование профессии (должности) работника/Код ОК:

Повар/Код ОК 16675

Наименование структурного подразделения:

Обслуживающий персонал

Численность работающих: 3

№ ПП	Идентифицированная опасность	Тяжесть нанесения ущерба здоровью, Т	Вероятность наступления опасности, В	Количественная Оценка риска	Существующие меры управления	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
1	[26.09] Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	3	1	Низкий риск Н3	Разработана схема маршрутов движения транспортных средств и схема маршрутов движения пешеходов, знаки ограничения скорости, инструктаж	Допустимый
2	[01.27] Опасность травмирования снегом и (или) льдом, упавшим с крыш зданий и сооружений	4	1	Низкий риск Н4	Очистка крыш зданий и сооружений, знаки безопасности, инструктаж	Допустимый
3	[01.01.01.01] Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании или подскользывании на открытой территории	2	1	Низкий риск Н2	Своевременная уборка территории, освещенность территории, инструктаж	Допустимый
4	[03.03] Опасность ожога от воздействия открытого пламени	3	2	Средний риск С6	Рабочие места и подходы к ним незагромождены, оснащение средствами пожаротушения, инструктаж	Приемлемый
5	[24.01] Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	3	2	Средний риск С6	Системы сигнализации, оповещения, дымоудаления, первичные средства пожаротушения, план эвакуации,	Приемлемый

					инструктаж	
6	[24.07] Опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, строений	3	2	Средний риск С6	Своевременный осмотр зданий и сооружений проводится регулярно	Приемлемый
7	[07.01.02] Опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма	1	1	Низкий риск Н1	Эффективная работа вытяжки, инструктаж, инструкция	Допустимый
8	[07.01.07] Опасность воздействия на кожные покровы моющих средств	1	2	Низкий риск Н2	Применение СИЗ, инструкция по ОТ, инструктаж	Допустимый
9	[01.01.01] Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании или подскользывании	2	1	Низкий риск Н2	Противоскользящие материалы, инструктаж, инструкция по ОТ, соблюдение осторожности	Допустимый
10	[01.01.02] Опасность падения из-за потери равновесия при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	3	1	Низкий риск Н3	Во время мытья полов выставляется предупреждающий знак "Осторожно, мокрый пол!"	Допустимый
11	[15.01] Опасность, связанная с освещенностью	2	1	Низкий риск Н2	Периодические замеры однородности и уровня освещенности в зоне выполнения операций и зоне, окружающей рабочее время.	Допустимый
12	[04.01.02] Опасность воздействия повышенных температур воздуха	3	3	Средний риск С9	Соблюдается время регламентированных перерывов, обеспечивается питьевой режим, проведение инструктажа.	Приемлемый
13	[04.01.03] Опасности воздействия влажности	2	1	Низкий риск Н2	Соблюдение инструкции по ОТ, инструктаж	Допустимый
14	[03.02] Опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру	3	1	Низкий риск Н3	Соблюдение инструкции по охране труда, использование СИЗ, инструктаж	Допустимый
15	[01.16.03] Опасность пореза частей тела	2	1	Низкий риск Н2	Применение СИЗ, соблюдение осторожности, следование инструкциям по ОТ	Допустимый
16	[01.17] Опасность от воздействия режущих инструментов	3	1	Низкий риск Н3	Соблюдение инструкции по ОТ, использование СИЗ, соблюдение осторожности, инструктаж	Допустимый
17	[01.28] Опасность затягивания в	4	1	Низкий риск	Проведение инструктажа на рабочем	Допустимый

	подвижные части машин и механизмов			Н4	месте, соблюдении инструкции по охране труда, использование защитных ограждений.	
18	[02.01] Опасность поражения током вследствие прямого контакта с токоведущими частями из-за касания незащищенными частями тела деталей, находящихся под напряжением	3	1	Низкий риск Н3	Своевременная проверка заземления и сопротивления изоляции, проведение инструктажа, соблюдение требований безопасности	Допустимый
19	[03.01] Опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру	4	1	Низкий риск Н4	Инструктаж, инструкции по ОТ, соблюдение осторожности	Допустимый
20	[11.01] Акустические опасности	1	1	Низкий риск Н1	Инструктаж, применение СИЗ (при необходимости), производственный контроль	Допустимый
21	[27.01] Опасность, связанная с дегустацией отравленной пищи	3	1	Низкий риск Н3	Инструктаж, инструкция по ОТ, мед. осмотры, журналы учета	Допустимый
22	[10.01] Опасность от физических перегрузок	3	2	Средний риск С6	Соблюдение режимов труда и отдыха, инструкция по ОТ, инструктаж	Приемлемый
23	[02] Электрические опасности	3	1	Низкий риск Н3	Проведение инструктажа по электробезопасности, использование СИЗ, работа исправным инструментом.	Допустимый

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:

V3xT3 = С9. (Вероятность: Вероятность события около 0,5 Тяжесть: Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья. Класс риска: средний риск). Приемлемость: Приемлемый.

Дата составления

карты: 01.04.2022 г.

С уровнем профессионального риска ознакомлен:

_____ (подпись)

_____ (Ф.И.О.)

С уровнем профессионального риска ознакомлен:

_____ (подпись)

_____ (Ф.И.О.)

С уровнем профессионального риска ознакомлен: _____
(подпись)

(Ф.И.О.)

Карта №15 оценки профессиональных рисков на рабочем месте

Наименование организации:

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Теремок» с. Лазо, Лазовского муниципального округа
Приморского края**

Наименование профессии (должности) работника/Код ОК:

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания/Код ОК 17544

Наименование структурного подразделения:

Обслуживающий персонал

Численность работающих: 1

№ ПП	Идентифицированная опасность	Тяжесть нанесения ущерба здоровью, Т	Вероятность наступления опасности, В	Количественная Оценка риска	Существующие меры управления	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
1	[26.09] Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	3	1	Низкий риск Н3	Разработана схема маршрутов движения транспортных средств и схема маршрутов движения пешеходов, знаки ограничения скорости, инструктаж	Допустимый
2	[01.27] Опасность травмирования снегом и (или) льдом, упавшим с крыш зданий и сооружений	4	1	Низкий риск Н4	Очистка крыш зданий и сооружений, знаки безопасности, инструктаж	Допустимый
3	[01.01.01.01] Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании или подскользывании на открытой территории	2	1	Низкий риск Н2	Своевременная уборка территории, освещенность территории, инструктаж	Допустимый
4	[03.03] Опасность ожога от воздействия открытого пламени	3	2	Средний риск С6	Рабочие места и подходы к ним незагромождены, оснащение средствами пожаротушения, инструктаж	Приемлемый
5	[24.01] Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	3	2	Средний риск С6	Системы сигнализации, оповещения, дымоудаления, первичные средства пожаротушения, план эвакуации,	Приемлемый

					инструктаж	
6	[24.07] Опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, строений	3	2	Средний риск С6	Своевременный осмотр зданий и сооружений проводится регулярно	Приемлемый
7	[07.01.05] Опасность воздействия на кожные покровы смазочных масел	2	1	Низкий риск Н2	Использование СИЗ, инструкция по ОТ, инструктаж, смывающие и обезвреживающие средства	Допустимый
8	[01.01.01] Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании или подскользывании	2	2	Низкий риск Н4	Противоскользящие материалы, инструктаж, инструкция по ОТ, соблюдение осторожности	Допустимый
9	[01.01.02] Опасность падения из-за потери равновесия при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	3	1	Низкий риск Н3	Во время мытья полов выставляется предупреждающий знак "Осторожно, мокрый пол!"	Допустимый
10	[01.13] Опасность травмирования от трения или абразивного воздействия при соприкосновении	3	1	Низкий риск Н3	Применение СИЗ, инструктаж на рабочем месте, инструкция по ОТ	Допустимый
11	[02.01] Опасность поражения током вследствие прямого контакта с токоведущими частями из-за касания незащищенными частями тела деталей, находящихся под напряжением	3	1	Низкий риск Н3	Своевременно проводится проверка заземления и сопротивления изоляции, проведение инструктажа, обучение, использование СИЗ	Допустимый
12	[11.01] Акустические опасности	2	1	Низкий риск Н2	Инструктаж, применение СИЗ (при необходимости), производственный контроль	Допустимый
13	[13] Вибрация локальная	2	1	Низкий риск Н2	Инструктаж, инструкция по ОТ	Допустимый
14	[33] Опасность травмирования электроинструментом	2	1	Низкий риск Н2	Проведение инструктажа по электробезопасности, использование СИЗ, работа исправным инструментом.	Допустимый
15	[10.01] Опасность от физических перегрузок	2	2	Низкий риск Н4	Соблюдение режимов труда и отдыха, инструкция по ОТ, инструктаж	Допустимый
16	[01.02] Опасность падения с высоты	4	1	Низкий риск Н4	Своевременная уборка территории, освещенность территории, инструктаж	Допустимый
17	[07.01.02] Опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма	1	1	Низкий риск Н1	Вводный инструктаж по ОТ, первичный инструктаж на рабочем месте, использование СИЗОД, СИЗ,	Допустимый

18	[08.01] Опасности, связанные с запыленностью	2	1	Низкий риск Н2	производственный контроль Использование СИЗ, инструктаж	Допустимый
19	[01.16] Опасность разрезания, отрезания от воздействия острых кромок при контакте с незащищенными участками тела	2	1	Низкий риск Н2	Инструктаж, инструкция по ОТ, применение СИЗ	Допустимый
20	[34] Опасность травмирования слесарным инструментом	1	1	Низкий риск Н1	Инструкция по ОТ, регулярная техническая проверка инструмента, использование СИЗ	Допустимый

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:

B2xT3 = C6. (Вероятность:Событие случается редко Тяжесть:Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья.Класс риска: средний риск). Приемлемость:Приемлемый.

Дата составления

карты: 01.04.2022 г.

С уровнем профессионального риска ознакомлен: _____

(подпись)

_____ (Ф.И.О.)

Карта №16 оценки профессиональных рисков на рабочем месте

Наименование организации:

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Теремок» с. Лазо, Лазовского муниципального округа
Приморского края**

Наименование профессии (должности) работника/Код ОК:

Кладовщик/Код ОК 12759

Наименование структурного подразделения:

Обслуживающий персонал

Численность работающих: 1

№ ПП	Идентифицированная опасность	Тяжесть нанесения ущерба здоровью, Т	Вероятность наступления опасности, В	Количественная Оценка риска	Существующие меры управления	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
1	[26.09] Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	3	1	Низкий риск Н3	Разработана схема маршрутов движения транспортных средств и схема маршрутов движения пешеходов, знаки ограничения скорости, инструктаж	Допустимый
2	[01.27] Опасность травмирования снегом и (или) льдом, упавшим с крыш зданий и сооружений	4	1	Низкий риск Н4	Очистка крыш зданий и сооружений, знаки безопасности, инструктаж	Допустимый
3	[01.01.01.01] Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании или подскользывании на открытой территории	2	1	Низкий риск Н2	Своевременная уборка территории, освещенность территории, инструктаж	Допустимый
4	[03.03] Опасность ожога от воздействия открытого пламени	3	2	Средний риск С6	Рабочие места и подходы к ним незагромождены, оснащение средствами пожаротушения, инструктаж	Приемлемый
5	[24.01] Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	3	2	Средний риск С6	Системы сигнализации, оповещения, дымоудаления, первичные средства	Приемлемый

					пожаротушения, план эвакуации, инструктаж	
6	[24.07] Опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, строений	3	2	Средний риск С6	Своевременный осмотр зданий и сооружений проводится регулярно	Приемлемый
7	[01.01.01] Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании или подскользывании	2	1	Низкий риск Н2	Противоскользящие материалы, инструктаж, инструкция по ОТ, соблюдение осторожности	Допустимый
8	[01.01.02] Опасность падения из-за потери равновесия при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	3	1	Низкий риск Н3	Во время мытья полов выставляется предупреждающий знак "Осторожно, мокрый пол!"	Допустимый
9	[10.01] Опасность от физических перегрузок	2	2	Низкий риск Н4	Соблюдение режимов труда и отдыха, инструкция по ОТ, инструктаж	Допустимый
10	[02.01] Опасность поражения током вследствие прямого контакта с токоведущими частями из-за касания незащищенными частями тела деталей, находящихся под напряжением	3	1	Низкий риск Н3	Своевременно проводится проверка заземления и сопротивления изоляции, проведение инструктажа, обучение, использование СИЗ	Допустимый
11	[01.04] Опасность удара	2	1	Низкий риск Н2	Инструктаж, инструкция по ОТ, использование СИЗ	Допустимый
12	[01.20] Опасность травмирования падающими или выбрасываемыми предметами	3	1	Низкий риск Н3	Инструктаж, инструкция по ОТ, использование СИЗ	Допустимый
13	[02.02] Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	2	2	Низкий риск Н4	Своевременная проверка заземления и сопротивления изоляции, проведение инструктажа, соблюдение требований безопасности	Допустимый
14	[16.01] Опасности от электромагнитных полей	1	1	Низкий риск Н1	Инструктаж, всё оборудование имеет заземление	Допустимый
15	[32 .02] Опасность воздействия на органы зрения (работа на ПЭВМ)	2	2	Низкий риск Н4	Периодические замеры однородности и уровня освещенности в зоне выполнения операций и зоне, окружающей рабочее время, регламентированные перерывы	Допустимый
16	[01.01.01] Опасность падения из-за	2	1	Низкий риск	Противоскользящие материалы,	Допустимый

	потери равновесия при спотыкании или подскользывании			H2	инструктаж, инструкция по ОТ, соблюдение осторожности	
17	[01.01.02] Опасность падения из-за потери равновесия при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	3	1	Низкий риск H3	Во время мытья полов выставляется предупреждающий знак "Осторожно, мокрый пол!"	Допустимый
18	[15.01] Опасность, связанная с освещенностью	2	2	Низкий риск H4	Периодические замеры однородности и уровня освещенности в зоне выполнения операций и зоне, окружающей рабочее время.	Допустимый

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:

B2xT3 = C6. (Вероятность:Событие случается редко Тяжесть:Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья.Класс риска: средний риск). Приемлемость:Приемлемый.

Дата составления

карты: 01.04.2022 г.

С уровнем профессионального риска ознакомлен: _____

(подпись)

(Ф.И.О.)

Карта №17 оценки профессиональных рисков на рабочем месте

Наименование организации:

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Теремок» с. Лазо, Лазовского муниципального округа
Приморского края**

Наименование профессии (должности) работника/Код ОК:

Электрик участка/Код ОК 27809

Наименование структурного подразделения:

Обслуживающий персонал

Численность работающих: 1

№ ПП	Идентифицированная опасность	Тяжесть нанесения ущерба здоровью, Т	Вероятность наступления опасности, В	Количественная Оценка риска	Существующие меры управления	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
1	[26.09] Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	3	1	Низкий риск Н3	Разработана схема маршрутов движения транспортных средств и схема маршрутов движения пешеходов, знаки ограничения скорости, инструктаж	Допустимый
2	[01.27] Опасность травмирования снегом и (или) льдом, упавшим с крыш зданий и сооружений	4	1	Низкий риск Н4	Очистка крыш зданий и сооружений, знаки безопасности, инструктаж	Допустимый
3	[01.01.01.01] Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании или подскользывании на открытой территории	2	1	Низкий риск Н2	Своевременная уборка территории, освещенность территории, инструктаж	Допустимый
4	[03.03] Опасность ожога от воздействия открытого пламени	3	2	Средний риск С6	Рабочие места и подходы к ним незагромождены, оснащение средствами пожаротушения, инструктаж	Приемлемый
5	[24.01] Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	3	2	Средний риск С6	Системы сигнализации, оповещения, дымоудаления, первичные средства пожаротушения, план эвакуации,	Приемлемый

					инструктаж	
6	[24.07] Опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, строений	3	2	Средний риск С6	Своевременный осмотр зданий и сооружений проводится регулярно	Приемлемый
7	[07.01.05] Опасность воздействия на кожные покровы смазочных масел	2	1	Низкий риск Н2	Использование СИЗ, инструкция по ОТ, инструктаж, смывающие и обезвреживающие средства	Допустимый
8	[01.01.01] Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании или подскользывании	2	2	Низкий риск Н4	Противоскользящие материалы, инструктаж, инструкция по ОТ, соблюдение осторожности	Допустимый
9	[01.01.02] Опасность падения из-за потери равновесия при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	3	1	Низкий риск Н3	Во время мытья полов выставляется предупреждающий знак "Осторожно, мокрый пол!"	Допустимый
10	[01.13] Опасность травмирования от трения или абразивного воздействия при соприкосновении	3	1	Низкий риск Н3	Применение СИЗ, инструктаж на рабочем месте, инструкция по ОТ	Допустимый
11	[02.01] Опасность поражения током вследствие прямого контакта с токоведущими частями из-за касания незащищенными частями тела деталей, находящихся под напряжением	3	1	Низкий риск Н3	Своевременно проводится проверка заземления и сопротивления изоляции, проведение инструктажа, обучение, использование СИЗ	Допустимый
12	[11.01] Акустические опасности	2	1	Низкий риск Н2	Инструктаж, применение СИЗ (при необходимости), производственный контроль	Допустимый
13	[13] Вибрация локальная	2	1	Низкий риск Н2	Инструктаж, инструкция по ОТ	Допустимый
14	[33] Опасность травмирования электроинструментом	2	1	Низкий риск Н2	Проведение инструктажа по электробезопасности, использование СИЗ, работа исправным инструментом.	Допустимый
15	[10.01] Опасность от физических перегрузок	2	2	Низкий риск Н4	Соблюдение режимов труда и отдыха, инструкция по ОТ, инструктаж	Допустимый
16	[01.02] Опасность падения с высоты	4	1	Низкий риск Н4	Своевременная уборка территории, освещенность территории, инструктаж	Допустимый
17	[07.01.02] Опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма	1	1	Низкий риск Н1	Вводный инструктаж по ОТ, первичный инструктаж на рабочем месте, использование СИЗОД, СИЗ,	Допустимый

18	[08.01] Опасности, связанные с запыленностью	2	1	Низкий риск Н2	производственный контроль Использование СИЗ, инструктаж	Допустимый
19	[01.16] Опасность разрезания, отрезания от воздействия острых кромок при контакте с незащищенными участками тела	2	1	Низкий риск Н2	Инструктаж, инструкция по ОТ, применение СИЗ	Допустимый
20	[34] Опасность травмирования слесарным инструментом	1	1	Низкий риск Н1	Инструкция по ОТ, регулярная техническая проверка инструмента, использование СИЗ	Допустимый

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:

B2xT3 = C6. (Вероятность:Событие случается редко Тяжесть:Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья.Класс риска: средний риск). Приемлемость:Приемлемый.

Дата составления

карты: 01.04.2022 г.

С уровнем профессионального риска ознакомлен: _____

(подпись)

_____ (Ф.И.О.)

Карта №18 оценки профессиональных рисков на рабочем месте

Наименование организации:

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Теремок» с. Лазо, Лазовского муниципального округа
Приморского края**

Наименование профессии (должности) работника/Код ОК:

Водитель автомобиля/Код ОК 11442

Наименование структурного подразделения:

Обслуживающий персонал

Численность работающих: 1

№ ПП	Идентифицированная опасность	Тяжесть нанесения ущерба здоровью, Т	Вероятность наступления опасности, В	Количественная Оценка риска	Существующие меры управления	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
1	[26.01] Опасность наезда на человека	4	1	Низкий риск Н4	Разработана схема маршрутов движения транспортных средств и схема маршрутов движения пешеходов, знаки ограничения скорости, инструктаж	Допустимый
2	[01.01.01] Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании или подскользывании	3	1	Низкий риск Н3	Своевременная уборка территории, освещенность территории, инструктаж	Допустимый
3	[01.27] Опасность травмирования снегом и (или) льдом, упавшим с крыш зданий и сооружений	4	1	Низкий риск Н4	Очистка крыш зданий и сооружений, знаки безопасности, инструктаж	Допустимый
4	[01.01.01] Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании или подскользывании	2	1	Низкий риск Н2	Противоскользящие материалы, инструктаж, инструкция по ОТ, соблюдение осторожности	Допустимый
5	[01.01.02] Опасность падения из-за потери равновесия при передвижении по скользким поверхностям или мокрым	3	1	Низкий риск Н3	Во время мытья полов выставляется предупреждающий знак "Осторожно, мокрый пол!"	Допустимый

	полам					
6	[01.03] Опасность падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада высот	3	1	Низкий риск Н3	На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Полы в исправном состоянии. Достаточная освещенность. Отсутствие загромождений проходов. Используются противоскользящие материалы. Ограждение опасных мест. Инструктаж	Допустимый
7	[03.03] Опасность ожога от воздействия открытого пламени	3	2	Средний риск С6	Рабочие места и подходы к ним незагромождены, оснащение средствами пожаротушения, инструктаж	Приемлемый
8	[24.01] Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	3	2	Средний риск С6	Системы сигнализации, оповещения, дымоудаления, первичные средства пожаротушения, план эвакуации, инструктаж	Приемлемый
9	[24.07] Опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, строений	3	2	Средний риск С6	Своевременный осмотр зданий и сооружений проводится регулярно	Приемлемый
10	[07.01.02] Опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма	1	1	Низкий риск Н1	Инструктаж, инструкция по ОТ, тех. осмотр автотранспортных средств	Допустимый
11	[01.04] Опасность удара	3	1	Низкий риск Н3	Инструктаж, инструкция по ОТ, использование СИЗ	Допустимый
12	[11.01] Акустические опасности	2	1	Низкий риск Н2	Инструктаж, применение СИЗ (при необходимости), производственный контроль	Допустимый
13	[12] Вибрация общая	2	1	Низкий риск Н2	Вводный инструктаж по ОТ, первичный инструктаж на рабочем месте, использование СИЗ (при необходимости), производственный контроль	Допустимый
14	[13] Вибрация локальная	2	1	Низкий риск Н2	Инструктаж, инструкция по ОТ	Допустимый
15	[10.01.04] Опасность, связанная с рабочей позой	2	1	Низкий риск Н2	Инструктаж, соблюдение режимов труда и отдыха.	Допустимый
16	[10.02.01] Опасность от напряженности трудового процесса	2	2	Низкий риск Н4	Инструктаж, соблюдение режимов труда и отдыха.	Допустимый

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:

B2xT3 = C6. (Вероятность:Событие случается редко Тяжесть:Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья.Класс риска: средний риск). Приемлемость:Приемлемый.

Дата составления

карты: 01.04.2022 г.

С уровнем профессионального риска ознакомлен:

_____ (подпись)

_____ (Ф.И.О.)

Карта №19 оценки профессиональных рисков на рабочем месте

Наименование организации:

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Теремок» с. Лазо, Лазовского муниципального округа
Приморского края**

Наименование профессии (должности) работника/Код ОК:

Специалист в сфере закупок/Код ОК 26541

Наименование структурного подразделения:

Обслуживающий персонал

Численность работающих: 1

№ ПП	Идентифицированная опасность	Тяжесть нанесения ущерба здоровью, Т	Вероятность наступления опасности, В	Количественная Оценка риска	Существующие меры управления	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
1	[26.09] Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	3	1	Низкий риск Н3	Разработана схема маршрутов движения транспортных средств и схема маршрутов движения пешеходов, знаки ограничения скорости, инструктаж	Допустимый
2	[01.27] Опасность травмирования снегом и (или) льдом, упавшим с крыш зданий и сооружений	4	1	Низкий риск Н4	Очистка крыш зданий и сооружений, знаки безопасности, инструктаж	Допустимый
3	[01.01.01.01] Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании или подскользывании на открытой территории	2	1	Низкий риск Н2	Своевременная уборка территории, освещенность территории, инструктаж	Допустимый
4	[03.03] Опасность ожога от воздействия открытого пламени	3	2	Средний риск С6	Рабочие места и подходы к ним незагромождены, оснащение средствами пожаротушения, инструктаж	Приемлемый
5	[24.01] Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	3	2	Средний риск С6	Системы сигнализации, оповещения, дымоудаления, первичные средства	Приемлемый

					пожаротушения, план эвакуации, инструктаж	
6	[24.07] Опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, строений	3	2	Средний риск С6	Своевременный осмотр зданий и сооружений проводится регулярно	Приемлемый
7	[02.02.01] Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (ПЭВМ)	2	2	Низкий риск Н4	Своевременная проверка заземления и сопротивления изоляции, проведение инструктажа, соблюдение требований безопасности	Допустимый
8	[16.01] Опасности от электромагнитных полей	1	1	Низкий риск Н1	Инструктаж, всё оборудование имеет заземление	Допустимый
9	[32 .01] Опасность воздействия на опорно-двигательный аппарат человека (эргономика рабочего места)	2	1	Низкий риск Н2	Учет эргономических аспектов при проектировании (или переоснащении) рабочих мест	Допустимый
10	[32 .02] Опасность воздействия на органы зрения (работа на ПЭВМ)	2	2	Низкий риск Н4	Периодические замеры однородности и уровня освещенности в зоне выполнения операций и зоне, окружающей рабочее время, регламентированные перерывы	Допустимый
11	[01.01.01] Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании или подскользывании	2	1	Низкий риск Н2	Противоскользящие материалы, инструктаж, инструкция по ОТ, соблюдение осторожности	Допустимый
12	[01.01.02] Опасность падения из-за потери равновесия при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	2	2	Низкий риск Н4	Во время мытья полов выставляется предупреждающий знак "Осторожно, мокрый пол!"	Допустимый
13	[15.01] Опасность, связанная с освещенностью	2	2	Низкий риск Н4	Периодические замеры однородности и уровня освещенности в зоне выполнения операций и зоне, окружающей рабочее время.	Допустимый

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:

B2xT3 = С6. (Вероятность:Событие случается редко Тяжесть:Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья.Класс риска: средний риск). Приемлемость:Приемлемый.

Дата составления

карты: 01.04.2022 г.

С уровнем профессионального риска ознакомлен: _____
(подпись)

(Ф.И.О.)

Карта №20 оценки профессиональных рисков на рабочем месте

Наименование организации:

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Теремок» с. Лазо, Лазовского муниципального округа
Приморского края**

Наименование профессии (должности) работника/Код ОК:

Кухонный рабочий/Код ОК 13249

Наименование структурного подразделения:

Обслуживающий персонал

Численность работающих: 1

№ ПП	Идентифицированная опасность	Тяжесть нанесения ущерба здоровью, Т	Вероятность наступления опасности, В	Количественная Оценка риска	Существующие меры управления	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
1	[26.09] Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	3	1	Низкий риск Н3	Разработана схема маршрутов движения транспортных средств и схема маршрутов движения пешеходов, знаки ограничения скорости, инструктаж	Допустимый
2	[01.27] Опасность травмирования снегом и (или) льдом, упавшим с крыш зданий и сооружений	4	1	Низкий риск Н4	Очистка крыш зданий и сооружений, знаки безопасности, инструктаж	Допустимый
3	[01.01.01.01] Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании или подскользывании на открытой территории	2	1	Низкий риск Н2	Своевременная уборка территории, освещенность территории, инструктаж	Допустимый
4	[03.03] Опасность ожога от воздействия открытого пламени	3	2	Средний риск С6	Рабочие места и подходы к ним незагромождены, оснащение средствами пожаротушения, инструктаж	Приемлемый
5	[24.01] Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	3	2	Средний риск С6	Системы сигнализации, оповещения, дымоудаления, первичные средства пожаротушения, план эвакуации,	Приемлемый

					инструктаж	
6	[24.07] Опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, строений	3	2	Средний риск С6	Своевременный осмотр зданий и сооружений проводится регулярно	Приемлемый
7	[07.01.02] Опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма	1	1	Низкий риск Н1	Эффективная работа вытяжки, инструктаж, инструкция	Допустимый
8	[07.01.07] Опасность воздействия на кожные покровы моющих средств	1	2	Низкий риск Н2	Применение СИЗ, инструкция по ОТ, инструктаж	Допустимый
9	[01.01.01] Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании или подскользывании	2	1	Низкий риск Н2	Противоскользящие материалы, инструктаж, инструкция по ОТ, соблюдение осторожности	Допустимый
10	[01.01.02] Опасность падения из-за потери равновесия при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	3	1	Низкий риск Н3	Во время мытья полов выставляется предупреждающий знак "Осторожно, мокрый пол!"	Допустимый
11	[15.01] Опасность, связанная с освещенностью	2	1	Низкий риск Н2	Периодические замеры однородности и уровня освещенности в зоне выполнения операций и зоне, окружающей рабочее время.	Допустимый
12	[04.01.02] Опасность воздействия повышенных температур воздуха	2	2	Низкий риск Н4	Соблюдается время регламентированных перерывов, обеспечивается питьевой режим, проведение инструктажа.	Допустимый
13	[04.01.03] Опасности воздействия влажности	2	1	Низкий риск Н2	Соблюдение инструкции по ОТ, инструктаж	Допустимый
14	[03.02] Опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру	3	1	Низкий риск Н3	Соблюдение инструкции по охране труда, использование СИЗ, инструктаж	Допустимый
15	[01.16.03] Опасность пореза частей тела	2	1	Низкий риск Н2	Применение СИЗ, соблюдение осторожности, следование инструкциям по ОТ	Допустимый
16	[01.17] Опасность от воздействия режущих инструментов	3	1	Низкий риск Н3	Соблюдение инструкции по ОТ, использование СИЗ, соблюдение осторожности, инструктаж	Допустимый
17	[01.28] Опасность затягивания в	4	1	Низкий риск	Проведение инструктажа на рабочем	Допустимый

	подвижные части машин и механизмов			Н4	месте, соблюдении инструкции по охране труда, использование защитных ограждений.	
18	[02.01] Опасность поражения током вследствие прямого контакта с токоведущими частями из-за касания незащищенными частями тела деталей, находящихся под напряжением	3	1	Низкий риск Н3	Своевременная проверка заземления и сопротивления изоляции, проведение инструктажа, соблюдение требований безопасности	Допустимый
19	[03.01] Опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру	4	1	Низкий риск Н4	Инструктаж, инструкции по ОТ, соблюдение осторожности	Допустимый
20	[11.01] Акустические опасности	1	1	Низкий риск Н1	Инструктаж, применение СИЗ (при необходимости), производственный контроль	Допустимый
21	[10.01] Опасность от физических перегрузок	2	2	Низкий риск Н4	Соблюдение режимов труда и отдыха, инструкция по ОТ, инструктаж	Допустимый
22	[02] Электрические опасности	3	1	Низкий риск Н3	Проведение инструктажа по электробезопасности, использование СИЗ, работа исправным инструментом.	Допустимый

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:

B2xT3 = C6. (Вероятность:Событие случается редко Тяжесть:Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья.Класс риска: средний риск). Приемлемость:Приемлемый.

Дата составления

карты: 01.04.2022 г.

С уровнем профессионального риска ознакомлен: _____

(подпись)

_____ (Ф.И.О.)

